

Adicionar ActiveX DLL no Delphi 5

1 – No seu projeto em Delphi, clique em "Project" e logo após, no subitem "Import Type Library". (figura 1)

		18 1 (
·动力·动脉。 联系	11 4182	să	Boud Will Ropert Win	Continent 0353
Acad Marel				Not Charles In
ALC: NO.				
	1 1 1 1			ana mana ana ana ana ana ana ana ana ana
	. inwere a			
Object Inspector		Ľ.	Add to Repository	
Form1: TForm1		#	⊻iew Source	
Provide Let	. 1		Languages 🔹 🕨	
Properties Eve	nts	8	Add Now Project	
Action)() 	Add <u>N</u> ew Project	
ActiveControl		Ď	Add Existing Project	
Align	alNone	D1	Compile Project1 Ctrl+F9	
	[akLeft,ak]	10101	Ruild Project1	
AutoScroll	True			
AutoSize	False	≤.	Syntax check Project I	
BiDiMode	bdLeftToR	Ĩ	[nformation for [none]	
	[biSystemM	Pa	Compile All Projects	
BorderStyle	bsSizeable	10101		
BorderWidth	0	10101	Build All Projects	
Caption	Form1	論	Web Deployment Options	
ClientHeight	453		Web Doplay	
ClientWidth	688		wen Dehnà	
Color	clBtnFa	2	Options Shift+Ctrl+F11	
⊞ Constraints	(TSizeCons	-		4
Cursor	crDefault			

2 – Aparecerá a seguinte tela:

Import Type Library 🔀
Import Type Library
Acrobat Control for ActiveX (Version 1.3) AcrolEHelper 1.0 Type Library (Version 1.0) Active Setup Control Library (Version 1.0) ActiveMovie control type library 2.0 (Version 2.0) Adobe SVG Viewer Type Library 2.0 (Version 2.0) Animation GIF Control (Version 1.5) API Declaration Loader (Version 1.0) ATL 2.0 Type Library (Version 1.0)
<u>Add.</u> <u>H</u> emove
Class names:
Palette page: ActiveX
Unit <u>d</u> ir name: C:\Arquivos de programas\Borland\Delphi5\Imp
Search path: \$(DELPHI)\Lib;\$(DELPHI)\Bin;\$(DELPHI)\Impor
Install Create Unit Cancel <u>H</u> elp

3 – Clique em "Add...", e selecione o arquivo "Ppasso.dll", que deverá estar em \windows\system. Figura 3

Open Type L	ibrary					?×
<u>E</u> xaminar:	🔁 System		· [1	<u>r</u>	
📄 MSN Mes	senger 5.0.0543	🚞 Color		🔊 Testel	DLL2.dll	
📄 mui		🚞 losubsys		🔊 PrjVsi.	dll	_
📄 sfp		🚞 Shellext		🔊 RTCD	LL.dll	_
🗋 CatRoot		🔊 PPasso.dll		🔊 papor	nto.dll	_
🗋 Oobe		🔊 ExForm.dll		🖻 AniGIF	F.ocx	_
🛛 🗋 Macromed	ł	🔊 TesteDLL.dll		🔊 Atl.dll		_
🗋 Vmm32		🔊 clsFSO.dll		🔊 wbhel	p2.dll	
						F
<u>N</u> ome do arquivo:	PPasso.dll					Abrir
Arquivos do <u>t</u> ipo:	TypeLib files (*	tlb,*.olb,*.dll,*.ocx,*.e	xe)		•	Cancelar

4 – O arquivo selecionado deverá aparecer na tela "Import Type Library". Figura 4

Import Type Lib	rary		×
Import Type Libra	ary		
Oracle Data (Oracle InProc Oracle Sprea Oracle8 Navig Oralce Navig OraOLEDB 1 PPasso (Vers progdl 1.0 Ty	Control (Version 1.0 Server 3.0 Type L d Table Control (Ve gator Command Se ator Import/Export .0 Type Library (Ve ion 1.0) pe Library (Version)) Library (Version 3.0) ersion 1.3) erver (Version 1.0) Control (Version 1.0) rsion 1.0) 1.0)	
C:\WINDOW	S\SYSTEM\PPas	so.dll	
		<u>A</u> dd	<u>R</u> emove
<u>C</u> lass names:	TcProjDLL		×
Palette page:	ActiveX		•
Unit <u>d</u> ir name:	C: \Arquivos de p	rogramas\Borland\De	elphi5\Imp
Search path:	\$(DELPHI)\Lib;\$	(DELPHI)\Bin;\$(DELF	PHI)\Impor
 <u>G</u> enerate Co	stall Creat	e <u>U</u> nit Cancel	<u>H</u> elp

5 – Clique em "Install...", e a seguinte tela será exibida:

Install		×
Into existing	package Into new package	
		1
File name	s Browse	
<u>D</u> escription	on:	
		1

6 – Selecione "Into new package", insira o nome do arquivo e a descrição do mesmo. Figura 6

In	stall	×
ſ	nto existing package Into new package	
	File name: PPasso Description: DLL de comunicação com Ponto Passo	
	OK Cancel <u>H</u> elp	

7 – Clique em "OK", e a confirmação de instalação será exibida. Figura 7

🐙 Delphi 5 - P	roject1									
Eile <u>E</u> dit <u>S</u> ea	arch ⊻iew <u>P</u> roject	<u>R</u> un <u>C</u> omp	onent <u>D</u> atab	ase <u>T</u> ools	Help	lone>	•	ð -		
🛛 🗅 🚅 ד 🔚	🕼 🖆 🕞 🖟	3 🛛 🧶 🗍	Standard A	dditional 🗎 W	/in32∫ Svster	m 🗍 Data Ac	cess Data	Controls AD) 0 🗍 InterBa	ise 🖡 Mida
67 F C	□ ▶ •		₽ ₽	T 🖏	A 🔤	OK	× • 4	. =	•	
		1					11			
Object Inspector	×	Form1								
Form1: TForm1	•									
Properties Fve	ents]									::::::
Action					· · · · · · · · · ·			•••••	•••••	
ActiveLontrol	- Di la ca a				· · · · · · · · · ·				•••••	
Align	alivone	[::::::::			· · · · · · · · · ·		• • • • • • • •	••••	•••••	
HAnchors	[akLert,akTop]				•••••	•••••	•••••			
AutoScioli			Package - Pl	Passo.dpk				×		
Autosize			01	(1	7		3			
BIDIMOde	DaLert i ortight		Compile	Ådd	Remove	Install	Options			
H Bordericons	[DISystemmenu,i									
Borderstyle	DSDIZEADIE		Files		Path					
Borderwidth	U Fam1		🖃 🧰 Cont	ains Confirr	n				×	
ClaubUninks	450		🛛 🗃 F	Pa						
ClientHeight	403		📔 🦾 🎬 F	Pa 🥐) ^{Package}	PPasso.bpl	l will be built t	hen installed.	Continue?	
Celer	olDhaEana		🖹 🚞 Requ	ire: 🔨	r					
Constraints	(TCineConstraint		🖳 🖼 🗸	cl5						
	(15)2eConstraint				<u>Y</u> es		No	<u>H</u> elp		
DefaultMonitor	dreAstiveForm									
Derautimonitor	Enlee									
DrogKind	dkDrog									
DragMode	dmManual									

8 – Clique em "Yes" e a mensagem será exibida:



9 - Clique "OK", e feche a janela "Package Ppasso.dll" Figura 9

🕼 Delphi 5 - Pi	roject1		
	arch <u>V</u> iew <u>P</u> roject	<u>Run</u> Comp	oonent Database Tools Help
∭ ⊓ ~~ - −		·	Standard Additional Win32 Sustem Data Access Data Controls ADD InterB
		<u>• ~ </u> r	
0777	🗖 🛛 🕨 🕇 🔳 🛛	à a 📗	
	NP		
Object Inspector	<u> </u>	🐙 Form1	
Form1: TForm1	•		
Properties Eve	ents		
Action			
ActiveControl			
Alian	alNone		
	[akLeft,akTop]		
AutoScroll	True		Package - PPasso dok
AutoSize	False		
BiDiMode	bdLeftToRight		
BorderIcons	[biSystemMenu,]		Compile Add Remove Install Uptions
BorderStyle	bsSizeable		Files Path
BorderWidth	0		
Caption	Form1		
ClientHeight	453		B PPasso TLB Save changes to project PPasso?
ClientWidth	688		
Color	clBtnFace		
🕀 Constraints	(TSizeConstraint		
Cursor	crDefault		
DefaultMonitor	dmActiveForm		
DockSite	False		
DragKind	dkDrag		
DragMode	dmManual	11111111	

10 – Salve a alteração.

11 – Verificar o componente instalado, clique em "Project", e no subitem "Options..."

Figura 10

APPENDING	- Incita II					
			يون مريد محمد وي مريد أيصفو وي			
	14420 Basel	parr.	The second s	No. of Column	de la citalia	ويعتبه الأوسينية
ેળને નિયજ્ય		N.	🚺 📶 a Bajot Shike	93	iionol‡ Wir	v92] Sostan
1. S			n an			
Same in the second second			Selection in the selection of the select			1
GuierAlheec	1 10 .	:	a gaineal an The 🐂			
and Louis Disa	ani a		s and the weather the second s		Nev ev ev	1. N. N. N.
and a condition of a con			1. 19 30 03 0 858	-	trentregerige	aşı aşı aşı aşı
in the second	l water				hand against	age age age age
and the second s	· "		A Strategical and Constants		here here here h	
AND AND A COMPANY			The Webbershe & Pattersh		internet internet	and the second secon Second second
		-				
Align	alNone	10101	Compile Project1 Ctrl+F9	111		
HAnchors .	[akLeft,ak1	Gı	Build Project1	1::		
AutoScroll	True		Current ale alle Designati	1::		
AutoSize	False	•	Syntax check Project i	1::		
BiDiMode	bdLeftToR	Ū.	[nformation for [none]			
	[biSystemM	Ba	Conceller All Designation	- []]		
BorderStyle	bsSizeable		Complie All Projects	111		
BorderWidth	0	10101	B <u>u</u> ild All Projects	111		
Caption	Form1	43	State Development On Kenne	111		
ClientHeight	453		web Deployment Uptions	111		
ClientWidth	688	Ċ	Web Deploy	111		
Color	clBtnFa	67	Online Chill, Chill E11	111		
	(TSizeCons		<u>upions shirt+Crit+FTT</u>	1::		

12 – Será exibida a tela "Project Options", clique na folha "Packages", e no item "Design packages", aparecerá a descrição do arquivo importado na instrução 6. Figura 11

Project Options					X					
Forms Directories/0	Application) Versio	Compiler on Info	Linker Packages						
– Design <u>p</u> ackag	Design <u>p</u> ackages									
 ✓ Borland Sa ✓ Borland Sta ✓ Borland We ✓ Delphi 1.0 (✓ DLL de cor ✓ InterBase D 	 Borland Sample Imported ActiveX Controls Borland Standard Components Borland Web Wizard Package Delphi 1.0 Compatibility Components DLL de comunicação com Ponto Passo InterBase Data Access Components 									
c:\arquivos de	programas\borlan	d\delphi5\P	Projects\Bpl\PPa	asso.bpl						
	<u>A</u> dd <u>R</u> e	move	<u>E</u> dit	Components						
Runtime packages Build with runtime packages VCL50,VCLX50,VCLSMP50,VCLDB50,VCLAD050;ibevnt5										
Default			Cancel							

13 - Clique em "OK". (Se essa descrição não aparecer, refaça os processos)

14 – Na palheta de componentes, clique na folha "ActiveX", a dll importada aparece em forma de componente. Figura 12

iani.		
h View Project Run Gomponant	Databasa (ada (ada 📗	📕 tijlo - Sjulit - Sjone
🕼 🔅 🚺 🖧 🚺 🗛 🚺 ADD	🗜 Interdises 🛾 Milles 🖡 Intergetancess 🖡 Internet 🗄 Frisikel 🗍 Decision Cube 🖯 URacout 🖗 Orders 🛛 Wir Art 🗑 Samoles 🗍 Active X 🖡 Servers 🖡 👘	- 190° "1 🔊 S 🕅
		- howahi
2 1 - 1	cProjDLL	
Ubject Inspector	27 Form1	<u> 씌 </u> ,
Form1: TForm1		
Properties Events		
Action		

15 – Arraste o componente criado, para o formulário no qual a dll será utilizada. Figura 13



16 – Agora a dll está pronta para ser utilizada com o relógio ponto da Passo.